

ELITE-EXPORT 70 - MODERNO

1. Campione realizzato in conifera di Abete, finitura "Natural White".
Fir-wood sample frame with "Natural White" finishing.
Sapin échantillon avec "Natural White" finition.
2. Versione "Moderno".
"Moderno" version.
Version "Moderno"
3. Tripla battuta tra telaio e battente.
Triple door striker between frame and wing.
Trois barres entre le cadre et le chassis.
4. Gocciolatoio in alluminio rivestito legno e terza guarnizione, entrambi opzionali.
Wooden-coated aluminium drip and third seal (both optional).
Goutte à goutte d'aluminium en bois enduit et le troisième joint (en option).
5. Doppie guarnizioni per tenuta termica e acustica.
Double heat and acoustic seal.
Double chaleur et étanchéité acoustique.
6. Sistema di ferraggio anta-telaio incorporato nella battuta dell'anta.
Shutter-frame system embedded in the door striker.
Système d'obturation - cadre incorporé dans la gâche de porte.
7. Cerniere di ancoraggio angolari a regolazione tridimensionale, rivestite con copricerniera color cromo satinato.
Angular anchoring hinges with tridimensional adjusting, coated with hinge-cover in satin chrome colour.
Ancrage angulaire avec charnière réglage tridimensionnel, enduits de charnière couverture en couleur chrome satiné.
8. Profilo in alluminio per contenimento lastra di sicurezza (optional).
Aluminium profile to restrain the security glass (optional).
Profilé en aluminium pour retenir le verre de sécurité (en option).
9. Vetrocamera con spessore da 27 a 34 mm, con distanziatore in alluminio, sali disidratati e butile.
Double-glazing, thickness from 27 to 34 mm, with spacer made of aluminium, dehydrated salts and butyl.
Espace interne du vitrage jusqu'à 27 à 34 mm d'épaisseur, avec entretoise en aluminium, sels déshydratants et butyle.



Vista multifacciale dall'interno all'esterno del profilo del serramento.

Multiple view from inside to outside of frame profile.

Vista del interior al exterior del perfil del cerramiento.

Vue multi-face de l'intérieur vers l'extérieur du profil du système de fermeture.

Вид в разрезе профиля притвора.

ELITE-EXPORT 70 - SOFT

1. Campione realizzato in latifoglia di Meranti, finitura "90 Mogano".
Meranti-wood sample frame with "90 Mogano" finishing.
Echantillon réalisé en Méranti, finition "90 Mogano".
2. Versione "Soft"
"Soft" version
Version "Soft"
3. Tripla battuta tra telaio e battente.
Triple door striker between frame and wing.
Triple feuillure entre cadre et battant.
4. Gocciolatoio in alluminio rivestito legno e terza guarnizione, entrambi opzionali.
Wooden-coated aluminium drip with third seal as optional supply.
Larmier en aluminium revêtu de bois, avec troisième garniture (en option).
5. Doppie guarnizioni per tenuta termica e acustica.
Double heat and acoustic seal.
Doubles garnitures pour étanchéité thermique et phonique.
6. Sistema di ferraggio anta-telaio incorporato nella battuta dell'anta.
Shutter-frame system embedded in the door striker.
Système de ferrure vantail-cadre incorporé dans la feuillure du vantail.
7. Cerniere di ancoraggio angolari a regolazione tridimensionale, rivestite con copricerniera color cromo satinato.
Angular anchoring hinges with tridimensional adjusting, coated with hinge-cover in satin chrome colour.
Charnières d'ancrage angulaires à réglage tridimensionnel, revêtues de couvre-charnière couleur chrome satiné.
8. Profilo in alluminio per contenimento lastra di sicurezza (optional).
Aluminium profile to restrain the security glass (optional).
Profil en aluminium pour contenir la vitre de sécurité (en option).
9. Vetrocamera spessore da 27 a 34 mm, con distanziatore in alluminio, sali disidratati e butile.
Double-glazing, thickness from 27 to 34 mm, with spacer made of aluminium, dehydrated salts and butyl.
Espace interne du vitrage jusqu'à de 27 à 34 mm d'épaisseur, avec entretoise en aluminium, sels déshydratants et butyle.



Vista multifacciale dall'interno all'esterno del profilo del serramento.

Multiple view from inside to outside of frame profile.

Vista del interior al exterior del perfil del cerramiento.

Vue multi-face de l'intérieur vers l'extérieur du profil du système de fermeture.

Вид в разрезе профиля притвора.

ELITE-EXPORT 70 - CLASSICO

1. Campione realizzato in conifera di Abete, finitura laccatura Ral 7044.
Fir-wood sample frame with Lacquered finishing Ral 7044.
Echantillon réalisé en sapin, finition Laquage Ral 7044.
2. Versione "Classico".
"Classico" version.
Version "Classico".
3. Traversino fusaruolo sagomato versione "Classico", altezza: 34 - 40 - 50 mm.
Fusarole shaped stud, "Classico" version, height: 34 - 40 - 50 mm.
Traverse en fuseau façonnée version "Classico", hauteur 34 - 40 - 50 mm.
4. Tripla battuta tra telaio e battente.
Triple door striker between frame and wing.
Triple feuillure entre cadre et battant.
5. Gocciolatoio in legno.
Dripwood.
Larmier en bois.
6. Doppia guarnizione per tenuta termica e acustica.
Double heat and acoustic seal.
Doubles garnitures pour étanchéité thermique et phonique.
7. Terza guarnizione sul telaio (optional).
Third seal on the frame (optional).
Troisième garniture sur le cadre (en option).
8. Sistema di ferraggio anta-telaio incorporato nella battuta dell'anta.
Shutter-frame system embedded in the door striker.
Système de ferrure vantail-cadre incorporé dans la feuillure du vantail.
9. Cerniere di ancoraggio a doppio gambo con regolazione tridimensionale, rivestite con copricerniera color cromo satinato.
Angular anchoring, double hinges with tridimensional adjusting, coated with hinge-cover in satin chrome color.
Charnières d'ancrage angulaires à réglage tridimensionnel, revêtues de couvre-charnière couleur chrome satiné.
10. Vetrocamera spessore da 27 a 31 mm, con distanziatore in alluminio, sali disidratati e butile.
Double-glazing, maximum thickness from 27 to 31 mm, with spacer made of aluminium, dehydrated salts and butyl.
Double vitrage jusqu'à de 27 à 31 mm d'épaisseur, avec entretoise en aluminium, sels déshydratants et butyle.



Vista multifacciale dall'interno all'esterno del profilo del serramento.

Multiple view from inside to outside of frame profile.

Vista del interior al exterior del perfil del cerramiento.

Vue multi-face de l'intérieur vers l'extérieur du profil du système de fermeture.

Вид в разрезе профиля притвора.